


ZH492610

FICHE TECHNIQUE

DATE DE MISE EN CIRCULATION : 22.02.2023
 TYPE : DAILY CHASSIS 35S14N GNV BONUS
 FAMILLE : 3T5 FG



NUMERO DE DEVIS : VERSION N° :



GENERAL

PTR REGLEMENTAIRE	7.00	T
VOLUME CARROSSERIE	20.18	M3
EMPATTEMENT CHASSIS	3750.00	MM
HAUTEUR HT VEHICULE	3240.00	MM
LARGEUR HT VEHICULE	2180.00	MM
LONGUEUR HT VEHICULE	6930.00	MM
LONGUEUR HT CARROSSERIE	4330.00	MM
PORTE A FAUX ARRIERE	1700.00	MM
HAUTEUR PLANCHER-SOL	850.00	MM
SURFACE AU SOL	15.00	M2
CHARGE UTILE(*)	725.00	KG
PTC REGLEMENTAIRE	3.50	T

Les poids et dimensions sont données à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de nos fournisseurs.

(*) Charge Utile = Poids Total en Charge - Poids en Ordre de Marche, avec **Poids en Ordre de Marche à +/-6% avec le carburant et sans le conducteur**

CHASSIS

REFERENCE DEVIS	21196 CO DU 13.07.2021
TYPE DU CHASSIS	CHASSIS CABINE PROPULSION ROUES AR SIMPLES
TYPE SUSPENSION AVANT	QUAD-LEAF
SUSPENSION AR RENFORCEE	NIVEAU 2
PTC REGLEMENTAIRE	3.50 T
PTR REGLEMENTAIRE	7.00 T
EMPATTEMENT CHASSIS	3750.00 MM
CYLINDREE	2998.00 CM3
SOURCE D'ÉNERGIE SELON FRAIKIN	GAZ NATUREL COMPRESSE
MOTEUR : ENERGIE	GAZ NATUREL COMPRESSE
PUISSANCE REELLE	136.00 CH
COUPLE MAXI	350NM A 1500TR/MIN
NORME :	6.00
RESERVOIR CARBURANT CAPACITE:	14.00 L
RESERVOIRS GAZ GNC : CAPACITE	194.00 L
RESERVOIRS GAZ GNC + ESSENCE	
BOUTEILLE GNC	SANS BOUTEILLE SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNELLE
PLEIN BOUTEILLES GAZ	(14140)
TYPE BOITE DE VITESSES	BV MANUELLE
MODE TRANSMISSION	PROPULSION ROUES SIMPLES
NATURE CABINE	COURTE 2 PLACES
SIEGE CONFORT CHAUFFEUR	SUSPENDU
SIEGE PASSAGER CONFORT	REGLABLE
LEVE VITRES ELECTRIQUES	
VERROUILLAGE CENTRALISE	A TELECOMMANDE
RETROVISEURS CHAUFFANTS	A REGLAGE ELECTRIQUE
CLIMATISATION	MANUELLE + COMPRESSEUR 170CC
RADIO	BLUETOOTH NUMÉRIQUE DAB
RANGEMENT CENTRAL PRISE USB	
ANTIDEMARRAGE	
SANS CHRONOTACHYGRAPHE	
REGULATEUR DE VITESSE	+ LIMITEUR RÉGLABLE

AIRBAG CONDUCTEUR		
DIRECTION ASSISTEE		
ABS + AFU		
ESP		
3EME JEU DE CLEF		
BATTERIE RENFORCEE	110AH	
PEINTURE CABINE	BLANC D'ORIGINE	
PORTE ROUE DE SECOURS	SANS	
REPLACEMENT RS PAR KIT REPARA		
PREDISPO HAYON		
BARRE ANTI-ENCASTREMENT AR	SANS	
HOMOLOGATION	HEAVY DUTY (HD)	
CAMERA DE RECU	POSE CARROSSIER	
PREPARATION	HENDSCHIKEN C901, C902, C903 ET C904	
HAUTEUR HT VEHICULE	3240.00	MM
LARGEUR HT VEHICULE	2180.00	MM
LONGUEUR HT VEHICULE	6930.00	MM
LONGUEUR HT CARROSSERIE	4330.00	MM
SURFACE AU SOL	15.00	M2
CHARGE UTILE(*)	725.00	KG
PORTE A FAUX ARRIERE	1700.00	MM
HAUTEUR PLANCHER-SOL	850.00	MM

CARROSSERIE

REFERENCE DEVIS	216487 DU 26.01.2022	
TYPE DE CARROSSERIE	FOURGON FANKHAUSER	
LONG.UTILE CARROSSERIE	4200.00	MM
LARG.UTILE CARROSSERIE	2090.00	MM
HAUT.UTILE CARROSSERIE	2300.00	MM
VOLUME CARROSSERIE	20.18	M3
NATURE PAROIS	PANNEAUX COMPOSIT	
NATURE PLANCHER		
NATURE PAVILLON CARROSSERIE	FIXE EN POLYESTER	
CAR FERMETURE PAR HAYON + AUVE		
PLAFONNIER INTERIEUR	1 A LED	
HAUTEUR PLINTHES BAS DE CAISSE	175.00	MM
NOMBRE DE RAILS MIXTES	2.00	
RAILS MIXTES : NOMBRE DE FACES	2.00	
PEINTURE CARROSSERIE	BLANC D'ORIGINE	
MONTAGE HAYON	ET CAMERA FOURNITURE FRAIKIN	
BUTOIRS	DE PROTECTION	
BONUS CHARGE UTILE	A INDIQUER EN FONCTION DES MAXIS AUX ESSIEUX	
3 BARRES VERTICALES ARRET DE C		
CARROSSERIE CONFORME AU CDC		

HAYON

REFERENCE DEVIS	202200273 DU 27.01.2022
TYPE DE HAYON (RAB, REP, RET)	DH-LMA.08
CATEGORIE HAYON (ENT,1/2,1/3)	ENTIER
POSITION DU HAYON	CENTRE

Les poids et dimensions sont données à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de nos fournisseurs.

ZH492610
FICHE TECHNIQUE

DATE DE MISE EN CIRCULATION : 22.02.2023
TYPE : DAILY CHASSIS 35S14N GNV BONUS
FAMILLE : 3T5 FG
NUMERO DE DEVIS : VERSION N° :



PUISSANCE DU HAYON	750.00	KG
PROFONDEUR PLATE FORME HE	1600.00	MM
MATERIAU PLATE FORME HE	ALUMINIUM	
COMMANDE EXTERIEURE FIXE	BOUTON ROTATIF ET LEVIER EN CROIX. COUVERCLE	
COMMANDE A DISTANCE	FILAIRE	
TAQUETS ESCAMOTABLES		
CONNEXION CABLES VEHH	AVEC INTERRUPTEUR EN CABINE	
FEUX CLIGNOTANTS		
FANIONS REFLECHISSANTS	NORME SUISSE	

Télématique 1

1 BOITIER TDOD
CLICK CAN
INSTALLATION
ABONNEMENT 48MOIS
ABONNEMENT CLIENT
NOM DU CLIENT

Les poids et dimensions sont données à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de nos fournisseurs.